



Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji

- Informace o tzv. kotlíkových dotacích v JMK



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Ministerstvo životního prostředí

Základní údaje o tzv. kotlíkových dotacích:

- **Operační program Životní prostředí 2014 - 2020**
- **Prioritní osa 2** „Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“
- **Specifický cíl 2.1** „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek“

- **Řídící orgán:** Ministerstvo životního prostředí
- **Zprostředkující subjekt:** Státní fond životního prostředí
- **Příjemci dotace:** jednotlivé kraje
- **Koneční uživatelé:** fyzické osoby – vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů
- **HI. cíl:** výměna 80 tis. kotlů na pevná paliva do roku 2020, resp. 20 tis. kotlů do roku 2018
- **Celková alokace:** 9 mld. Kč

Co je předmětem podpory (předpoklad):

Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který v rodinném domě plnil funkci hlavního zdroje vytápění a byl napojen na funkční otopnou soustavu a funkční komínové těleso, za nový zdroj definovaný níže:

- **kotel na pevná paliva**
 - a. uhlí
 - b. kombinace uhlí/biomasa
 - c. pouze biomasa
- **plynový kondenzační kotel**
- **tepelné čerpadlo**

Nový zdroj musí splňovat směrnici o Ekodesignu, resp. být zapsán v Seznamu registrovaných výrobků – seznam dostupný na www.opzp.cz.

V souvislosti s výměnou zdroje je možné provést:

- instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody,
- „mikro“ energetická opatření (viz následující).

„Mikro“ energetická opatření:

- max. do výše 20 tis. Kč, vhodnost určuje energetický specialista
- nutné realizovat vždy, když budova dle PENB nedosahuje alespoň třídy „C“ nebo vyšší
- není nutné realizovat, když budova splňuje třídu „C“, popř. je o snížení energetické náročnosti požádáno v NZÚ
- zateplení střechy nebo půdních prostor
- zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
- dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
- oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
- oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
- dílčí výměna oken
- výměna vstupních a balkonových dveří
- instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
- výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací

Příprava krajského projektu:

- krajský projekt připravil ORR ve spolupráci s OŽP,
- informace na webu [www.kr-jihomoravsky.cz /Granty a dotace/Granty a dotace EU/Kotlíkové dotace](http://www.kr-jihomoravsky.cz/Granty_a_dotace/Granty_a_dotace_EU/Kotlíkové_dotace) (přímý odkaz: <http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypelD=2>), je zde i dotazník předběžného zájmu,
- informace o kotlíkových dotacích byly zaslány na všechny obce JMK,

Aktuální činnosti:

- příprava pravidel pro FO: (forma žádosti, náležitosti, přílohy žádosti, systém hodnocení, forma financování, způsobilost výdajů atd.)
- plánování informační kampaně:
 - a. samostatné stránky projektu,
 - b. spolupráce s obcemi s rozšířenou působností, popř. dalšími organizacemi,
 - c. inzerce v novinách a dalších médiích,
 - d. distribuce letáků do domácností v JMK

Základní údaje o výzvách pro kraje:

- do roku 2020 předpoklad tří výzev pro kraje
- alokace pro Jihomoravský kraj do roku 2020: cca 407 mil. Kč,
- alokace na první výzvu pro Jihomoravský kraj: 135,6 mil. Kč,
- min. počet realizovaných výměn v Jihomoravském kraji (do 2018): 900 kotlů,
- žadatelé/příjemci dotace: jednotlivé kraje,
- koneční uživatelé: fyzické osoby – vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů,
- územní způsobilost: celý Jihomoravský kraj

Příprava krajského projektu:

- projekt připravil ORR ve spolupráci s OŽP
- aktuálně: rozhodnutí o poskytnutí dotace, příprava souboru pravidel pro FO, příprava první krajské výzvy, informační semináře, propagační kampaň
- informace na webu [www.kr-jihomoravsky.cz /Granty a dotace/Granty a dotace EU/Kotlíkové dotace](http://www.kr-jihomoravsky.cz/Granty_a_dotace/Granty_a_dotace_EU/Kotlíkové_dotace) (přímý odkaz: <http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2>)

Základní údaje o první výzvě pro fyzické osoby (předpoklad):

- **časová způsobilost výdajů:** od data vyhlášení výzvy pro FO (cca polovina prosince 2015)
- **forma podávání dílčích projektů FO:** elektronicky přes dotační portál JMK s následným doložením listinné verze vč. příloh (do 5 pracovních dnů),
- **sběr žádostí:** poloviny ledna 2016 do konce dubna 2016,
- **vyhodnocování žádostí:** průběžně, dle termínů zasedání Rady Jihomoravského kraje, cca každých 14 dnů,
- **financování dílčích projektů:** ex post
- **způsobilé výdaje:** např. náklady na stavební práce, dodávky a služby související s pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření, dále stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové/úpravou stávající otopné soustavy, náklady na zkoušky nebo testy, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (pouze za předpokladu prokazování třídy „C“), služby energetického specialisty v souvislosti s „mikro“ energetickými opatřeními,

Výše podpory:

- **výše podpory:** 70 – 85 % (dle typu zdroje a území – viz dále)
 - **kotel na pevná paliva**
 - a. uhlí (70 %)
 - b. kombinace uhlí/biomasa (75 %)
 - c. pouze biomasa (80 %)
 - **plynový kondenzační kotel** (75 %)
 - **tepelné čerpadlo** (80 %)
 - + bonifikace 5 % bodů za tzv. prioritní území (v seznamu prioritních měst a obcí)
- **max. celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt:** 150 tis. Kč
 - z toho mikroenergetická opatření max. 20 tis. Kč
- **max. výše dotace na dílčí projekt:** 127,5 tis. Kč

Bonifikované obce v rámci Jihomoravského kraje:

- Boskovice, Brno, Břeclav, Lanžhot, Rakvice, Kostice, Valtice, Velké Bílovice, Bučovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Mikulčice, Mutěnice, Ratíškovice, Hustopeče, Velké Pavlovice, Kyjov, Bzenec, Svatobořice-Mistřín, Vacenovice, Vracov, Kostelec, Mikulov, Pohořelice, Vranovice, Slavkov u Brna, Holubice, Modřice, Moravany, Ostopovice, Podolí, Šlapanice, Újezd u Brna, Jiříkovice, Rebešovice, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Velká nad Veličkou, Ivanovice na Hané, Vyškov, Drysice, Znojmo, Židlochovice, Hrušovany u Brna, Nosislav, Rajhrad, Žabčice, Popovice, Unkovice

Předmět podpory:

Předmětem je **výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním příkládáním**, který do vyhlášení krajské výzvy sloužil v rodinném domě jako hlavní zdroj vytápění a byl napojen na funkční otopnou soustavu a funkční komínové těleso, za nový zdroj definovaný níže.

Výměna možná **pouze v rodinných domech na území Jihomoravského kraje**, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu, nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům **vytápěn dvěma zdroji**, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. Stávající kotel na pevná paliva musí naplňovat podmínky přijatelnosti programu a do doby vyhlášení krajské výzvy sloužit jako hlavní zdroj vytápění.

Vždy je nutné, aby bylo zajištěno, že je **nový zdroj bude v době realizace, resp. udržitelnosti dílčího projektu prokazatelně v provozu a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění**. V rodinném domě může být v rámci finanční podpory na tzv. kotlíkové dotace provedena pouze výměna jednoho stávajícího zdroje za jeden nový zdroj.

Co není předmětem podpory (předpoklad):

- výměna kotle na pevná paliva v RD mimo území Jihomoravského kraje,
- výměna plynového kotle,
- výměna kamen, krbových kamen, krbu (i když jsou napojeny na otopnou soustavu),
- výměna kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním,
- výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu,
- výměna zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů ZÚ, NZÚ nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP)
- výměna zdrojů v panelových domech, objektech určených k rekreaci, bytových domech o více než třech bytových jednotkách,
- výměna zdroje v objektu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví právnických osob,
- výměna zdroje v objektech určených výhradně k podnikání,
- výměna kotle na pevná paliva za elektrokotel.

Oprávněný žadatel (fyzická osoba):

Obecně:

- **FO způsobilá k právním úkonům,**
- **FO nemá závazky** vůči orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním pojišťovnám a orgánům, poskytujícím finanční prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU,
- **FO nemá omezeno právo nakládat s nemovitostí** (vyjma hypotéky a půjčky na úpravu bydlení).

Konkrétně:

- **vlastník rodinného domu,**
- **spoluvlastník rodinného domu,** popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,

V případě SJM nebo spoluvlastnictví musí souhlasit ostatní většinoví vlastníci RD, popř. pozemku.

Dům, ve kterém dochází k výměně zdroje, se musí nacházet na území Jihomoravského kraje a musí být v době podání žádosti zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům nebo objekt k bydlení, popř. musí být v době podání žádosti požádáno o změnu v katastru v souladu s uvedeným.

Způsobilé výdaje:

- dodávka nového zdroje tepla,
- výdaje na stavební práce, dodávky a služby související s pořízením nového zdroje vytápění,
- výdaje na realizaci „mikro“ energetického opatření,
- výdaje na stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové/úpravou stávající otopné soustavy,
- náklady na zkoušky nebo testy, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (pouze za předpokladu prokazování třídy „C“),
- služby energetického specialisty v souvislosti s „mikro“ energetickými opatřeními,
- náklady na projektovou dokumentaci.

Nezpůsobilé výdaje:

- daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb,
- náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
- úhrada úvěrů a půjček,
- penále, pokuty,
- běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky,),
- náklady na právní spory,
- výdaje související se zpracováním žádosti předložené příjemcem na kraj.

Podání žádosti o podporu na dílčí projekt FO:

- nejprve **elektronicky** přes dotační portál Jihomoravského kraje <http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/> s následným doložením v listinné verzi (do 5 pracovních dnů),
- žadatelům bude k dispozici místnost s výpočetní technikou, kde bude možné žádost vyplnit,
- doložení listinné verze - osobně, a to v pracovní době přímo pracovníkům oddělení evropských dotací, nebo zasláním na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb,
- při formálních nedostacích bude žadatel vyzván k nápravě (1 pokus).

Pořadí žádostí na dílčí projekt FO bude určeno datem a časem odeslání elektronické verze žádosti na server Jihomoravského kraje – žadateli přijde potvrzení o přijetí žádosti emailem.

Dokumenty k podání žádosti o podporu na dílčí projekt FO:

- **Žádost** (v elektronické i listinné verzi) - povinně,
- **PENB** – povinně při prokazování splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“.
- **Žádost/Rozhodnutí o poskytnutí dotace v NZÚ** – povinná při nerealizaci „mikro“opatření a nedoložení PENB třídy „C“.
- **Fotodokumentace** stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořivací, prohořivací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
- **Písemný souhlas spoluvlastníků/druhého z manželů** k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření („mikro“ opatření apod.) v rodinném domě.
- **Písemný souhlas vlastníka pozemku** v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
- **Potvrzení od energetického specialisty** o vhodnosti „mikro“energetických opatření.
- Další přílohy dle krajské specifikace, resp. krajské výzvy

Postup činností:

- Podání žádosti
- Formální hodnocení (opravitelné)
- Hodnocení přijatelnosti (neopravitelné)
- Schvalování v orgánech kraje – průběžně
- Realizace dílčího projektu
- Udržitelnost (5 let)

Předpokládaný harmonogram:

- listopad 2015: vydání Rozhodnutí Jihomoravskému kraji ze strany MŽP
- 3. prosince – RJMK: schválení Rozhodnutí
- 10. prosince 2015 – RJMK: schválení první krajské výzvy,
- **11. prosince 2015 – vyhlášení první krajské výzvy pro fyzické osoby**
- **18. ledna 2016, 9.00 (pondělí) – počátek elektronické registrace žádostí**, el. registrace bude probíhat i o víkendu, následně doložení listinné verze do 5 pracovních dnů
- 30. dubna 2016, 12.00 (sobota) – konec krajské výzvy, konec elektronické registrace žádostí
- **leden 2017: vyhlášení druhé krajské výzvy pro fyzické osoby**

Kontakty:

Ing. Jiří Michna – hlavní projektový manažer

tel.: 541 65 1441

michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz

Bc. Jana Skácelová – projektová manažerka

tel.: 541 65 1407

skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Tereza Rosypalová – projektová manažerka

tel.: 541 65 1371

rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Anna Gelová – projektová manažerka

tel.: 541 65 1231

gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz